

Certificato ambientale n. 1880-CPR-572CA-18

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

Produttore: AMG SPA
VIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI 1/3
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
ITALIA

Modello: AMG NSAT140
ARTEL Idro14 - Majo.Idro14
KALOR Alessia14 - Mara14
TEPOR IdroTP14 - IdroTPM14
KING KingIdro14 - KingMajIdro14
ADLER Merano150 - Misurina15
KRONE Kroneldro14
ECOFOX Niagara
FOCO TR.SteelTH14 - TR.MajoTH14

Tipo di generatore: stufe, inserti e cucine a pellet - termosufe

Data ricevimento: --

Data inizio prove: --

Data fine prove: --

Laboratorio di prova: NB 2456 TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
Germania

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm ³	16,78	15	20	30	50
COT	mg/Nm ³	9,95	10	35	50	80
NOx	mg/Nm ³	116	100	160	200	200
CO	mg/Nm ³	231	250	250	364	500
η	%	93,5	88	87	85	85

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA: 4 STELLE**I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto della presente Certificazione ambientale sono contenuti nei Rapporti di prova K1194 2016Z1 e k19562016Z1 datati 18 Gennaio 2017.****Data di emissione: 24.04.2018****Responsabile del laboratorio
dr.ssa Claudia Marcuzzi**