

Rapporto sintetico in accordo a D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)
Declaration according D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)

Produttore / *Manufacturer*: **AMG S.p.A.**
Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3
I-36030 San Vito di Leguzzano

Marchi commerciali / *Trademarks*: **AMG, Ecofox, Adler, Artel, Foco, Kalor, Krone, Tepor, Canadian Stove**

Modelli / *Models*: **ICPARIA13C, INSERTO13C, INSERTO13C, INSERTO13C, ZOE13C, ICP13C, INSERT13C, PAOLA13C, ROMA130C, INSERTOTP13C, MOD13C**

Tipologia prodotti / *Product type*: Stufe a pellets di legna / *Wood pellet stoves*

Norma di riferimento / *Reference standard*: EN 14785:2006

Rapporto di Prova di riferimento / *Reference test report*: K23432019E2

Potenza termica nominale / *Nominal heat output*: 12,0 kW

Combustibile di prova / *Test fuel*: Pellet di legna / *wood pellet*

Tipo di ricarica di combustibile / *Type of fuel charging*: alimentazione automatica / *automatic load*

Requisiti D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0) Requirements D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0)			Risultati apparecchio Appliance results
Rendimento termico utile <i>Efficiency</i>	%	> 85	90,6
Particolato primario <i>Particulate matter</i>	mg/Nm ³	≤ 30	20,0 ⁽¹⁾
CO	g/Nm ³	≤ 0,36	0,084 ⁽²⁾
⁽¹⁾ Determinato applicando il metodo di misura della CEN/TS 15883 <i>Determined applying the measurement method of the CEN/TS 15883</i> ⁽²⁾ Determinato secondo la EN 14785:2006 <i>Determined according to EN 14785:2006</i>			
Nota: tutti i valori di concentrazione calcolati al 13% di O ₂ <i>Note: all the concentration values are calculated at 13% of O₂</i>			

I requisiti di cui al D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0),
Allegato I, articolo 2.2 c) i., ii., iii. sono soddisfatti

*Requirements of the D.M. 16/02/2016 (Conto Termico 2.0),
Annex I, article 2.2 c) i., ii., iii. are fulfilled*


Cologne, 06.11.2019
432 / mc

TÜV Rheinland Energy GmbH
Test Centre for Energy Appliances
NB 2456 (CPR)
DIN EN ISO/IEC 17025:2005
accreditation: D-PL-11120-04-00

Assessor:

Report released after review:


Dipl.-Ing. M. Ciccarelli


Dipl.-Ing. A. Pomp